



||
KÖGLER
ORGELBAU GmbH

A-4490 St. Florian bei Linz, Stift-Straße 5

Tel.: 07224/4247/Fax: 07224/5452

E-Mail: office@orgelbau-koegler.at

www.orgelbau-koegler.at

DISPOSITION

19 Register

Hauptwerk C-g^{'''}

Bordun 16'

Principal 8'

Rohrflöte 8'

Oktava 4'

Flöte 4'

Oktava 2'

Mixtur III

Cornett III Vorabzug für Nasat 3'

Schwellwerk C-g^{'''}

Gedackt 8'

Salicional 8'

Principal 4'

Flöte 4'

Flöte 2'

Clarinette 8'

Pedal C – f' 30 Tasten

Subbass 16'

Transmission mit Bordun 16' Hw

Violon 16'

Principal 8'

Transmission mit Principal 8' Hw

Cello 8'

Auszug aus dem Violon 16'

Posaune 16'

Koppeln:

Manualkoppel:

I + II

Pedalkoppel:

Ped + I; Ped + II

Tremulant



Neue Orgel für die Gemeinde Masku

21250 Masku, Maskuntie 72, Finnland



||
KÖGLER
ORGELBAU GmbH

A-4490 St. Florian bei Linz, Stift-Straße 5

Tel.: 07224/4247/Fax: 07224/5452

E-Mail: office@orgelbau-koegler.at

www.orgelbau-koegler.at



DISPOSITION

I. Hauptwerk C – g'''

Bourdon 16'

Principal 8'

Rohrflöte 8'

Spitzflöte 8'

Gamba 8'

Octave 4'

Spitzflöte 4'

Quinte 2 2/3'

Superoctave 2'

Terz 1 3/5'

Mixtur V

Trompete 8'

II. Schwellwerk C - g'''

Principal 8'

Salicional 8'

Vox coelestis 8'

Gedeckt 8'

Octave 4'

Flauto dolce 4'

Nasard 2 2/3'

Octave 2'

Flöte 2'

Terz 1 3/5'

Mixtur IV

Oboe 8'

Pedal C - f'

Subbaß 16'

Octavbass 8'

Gedecktbaß 8'

Octave 4'

Mixtur V

Posaune 16'

Trompete 8'

Tremulant

Cimbelstern

HW + SW

Ped + HW

Ped + SW

Keilbalganlage

Neue Orgel für die Stadtpfarrkirche Neustadt a. d. Donau

D-93333 Neustadt a.d. Donau



KÖGLER

ORGELBAU GmbH

A-4490 St. Florian bei Linz, Stift-Straße 5

Tel.: 07224/4247/Fax: 07224/5452

E-Mail: office@orgelbau-koegler.at

www.orgelbau-koegler.at



DISPOSITION

30 Register

Hauptwerk, C-g'''

Bourdon 16'

Principal 8'

Bourdon 8'

Salicional 8'

Portun 8'

Octave 4'

Spitzflöte 4'

Quint 3'

Superoctave 2'

Mixtur IV-VI

Trompete 8'

Rückpositiv, C-g'''

Copula maior 8'

Quintade 8'

Principal 4'

Flöte 4'

Nasard 3'

Octave 2'

Flöte 2'

Terz 1 3/5'

Quinte 1 1/3'

Octave 1'

Mixtur III-IV

Dulcian 8'

Pedal, C-f

Subbass 16'

Octavbass 8'

Gedecktbas 8'

Octave 4'

Posaune 16'

Trompete 8'

Trompete 4'

Nebenregister

Kuckuck

Vogelgesang

Cimbelstern mit sechs

Krallenglocken

Pauke

Umschaltung auf

kurze Bassoctave

Tremulant Rückpositiv

Keilbalganlage

Koppeln:

HW+RP

HW+Ped

RP+Ped

Neue Orgel für die Kathedrale des Hl. Emmeram

949 01 Nitra, Slowakei



||
KÖGLER
ORGELBAU GmbH

A-4490 St. Florian bei Linz, Stift-Straße 5
Tel.: 07224/4247/Fax: 07224/5452
E-Mail: office@orgelbau-koegler.at
www.orgelbau-koegler.at



DISPOSITION
21 Register

Hauptwerk C-f⁴

Quintadena 16'
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Superoctaaf 2'
Sesquialter II (Vorabzug Quinte 3')
Mixtuur IV-VI
Trompet 8'

Rückpositiv C-f⁴

Holpijp 8'
Prestant 4'
Fluit 4'
Nasard 3'
Woudfluit 2'
Scherp IV (Vorabzug 2')
Dulciaan 8'

Pedal, C-d⁴

Bourdon 16'
Prestant 8'
Octaaf 4'
Bazuin 16'
Trompet 8'
Cornet 2' (reserviert)

Tremulant

Koppeln:
HW+RP
HW+Ped
RP+Ped

Keilbalganlage

Neue Orgel für die Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth Nieuwleusen
7711 EJ Nieuwleusen Meeleweg 41, Nederlande